

Liste alphabétique des analyses et conditions requises

parametres sanguins						conditions de prélèvement
<b>Sp = prélèvement spécial</b>						
17 ALPHA HYDROXY PROGESTERONE=17 OH P voir PROGESTERONE 17 ...						
ACE = ANTIGENE CARCINOEMBRYONNAIRE						
ACETONE plasmatique=acides lactique, pyruvique, acéto acétique...		et	Sp			A apporter dans les 4 heures
ACIDE ACETYL SALICYLIQUE = ASPIRINE						
ACIDE ASCORBIQUE = VIT C						A l'abri de la lumière
ACIDE CITRIQUE sérique						
ACIDE LACTIQUE = LACTATES		Sp				A apporter dans l'heure
ACIDE OXALIQUE sérique						A apporter dans les 4 heures
ACIDE PYRUVIQUE = PYRUVATES		Sp				A apporter dans l'heure
ACIDE SIALIQUE LIE AUX LIPIDES						A apporter dans les 4 heures
ACIDE URIQUE = URICEMIE		ou				A jeun de 12 h
ACIDE VALPROIQUE = DEPAKINE <b>Médicament: renseignements!!</b>						Avant la prise suivante
ACIDES AMINES SERIQUES						A apporter dans les 4 heures
ACIDES BILIAIRES						
ACIDES GRAS LIBRES						A apporter dans les 4 heures
ACTH *		Sp				A apporter dans l'heure
ACTIVATEUR TISSULAIRE DU PLAMINOGENE = tPA						A apporter dans l'heure
ACTIVITE ANTI-Xa = HEPARINEMIE (traitt à l'héparine standard ou HBPM)		tube	plein!!			Prélèv 3h après injection si hép HBPM, 6h si hép standard
ACTIVITE RENINE PLASMATIQUE (différent de RENINE ACTIVE)						A apporter dans les 4 heures
ADENOVIRUS sérologie						
ADH plasmatique = HAD					x2	A apporter dans les 4 heures
ADN POLYMERASE HEPATITE B (HEPATITE B)						
ADN VIRUS HEPATITE B (HEPATITE B)						
ADRENALINE plasmatique = CATECHOLAMINES						A apporter dans les 4 heures
AFP = ALPHA-FOETOPROTEINE						
AGGLUTININES FROIDES			et			Maintien à 37°C
AGGLUTININES IRREGULIERES = RAI= ANTIRH = ANTICORPS IRREGULIERS			et			
AHBC = ANTICORPS ANTI HBC (HEPATITE B)						
AHBS = ANTICORPS ANTI HBS (HEPATITE B)						
ALA DESHYDRASE= PORPHYRINES activités enzymatiques						A l'abri de la lumière
ALAT (TRANSAMINASES)		ou				
ALBUMINE SERIQUE						

ALCOOL ETHYLIQUE = ALCOOLEMIE	ou				Antiseptique autre que l'alcool!!
ALDOLASE					
ALDOSTERONE					Préciser debout ou couché
ALLERGENES = pneumallergènes, trophallergènes = IgE spécifiques SCM					
ALLERGENES = pneumallergènes, trophallergènes = IgE spécifiques MERIEUX					
ALPHA 1 ANTITRYPSINE + PHENOTYPE					
ALPHA 2 MACROGLOBULINE					
ALPHA FOETO PROTEINE = AFP					
ALPHA HBDH = ALPHA HYDROXYBUTYRIQUE DESHYDROGENASE					
ALUMINIUM *	Sp				A apporter dans les 4 heures
AMMONIAQUE = AMMONIEMIE					A apporter rapidement à + 2°C
AMP CYCLIQUE					A apporter dans les 4 heures
AMYLASEMIE	ou				
ANCA = ANTICORPS ANTICYTOPLASME DES POLYNUCLEAIRES	ou				
ANGIOTENSINE II	ou				A apporter dans les 4 heures
ANTICOAGULANTS CIRCULANTS * <b>Date, horaire, posologie dernière prise</b>			x2		<b>tube plein!!</b>
ANTICORPS ANTI ... <b>TUBE SEC sauf précision contraire</b>					
ANTICORPS ANTI A ET ANTI B IMMUNS					
ANTICORPS ANTI ACIDE TEICHOIQUE					
ANTICORPS ANTI ACTINE					
ANTICORPS ANTI ADN DENATURE = SS-DNA					
ANTICORPS ANTI ADN NATIF = DS-DNA = test de FARR					
ANTICORPS ANTI ANTIGENES NUCLEAIRES					
ANTICORPS ANTI CARDIOLIPINE IgG/IgM	et				
ANTICORPS ANTI CARTILAGE = ANTICORPS ANTI COLLAGENE					
ANTICORPS ANTI CELLULES ILOTS LANGHERANS					
ANTICORPS ANTI CELLULES PARIETALES = ANTICORPS ANTI ESTOMAC					
ANTICORPS ANTI COLLAGENE					
ANTICORPS ANTI CORTICO SURRENALE					
ANTICORPS ANTI CYTOPLASME DES POLYNUCLEAIRES = ANCA					
ANTICORPS ANTI CYTOSOL HEPATIQUE					
ANTICORPS ANTI CYTOSQUELETTE					
ANTICORPS ANTI D recherche					
ANTICORPS ANTI ENA = ANTICORPS ANTI ECT					
ANTICORPS ANTI ENDOMYSIUM					
ANTICORPS ANTI EPIDERME = ANTICORPS ANTI PEAU					

ANTICORPS ANTI ESTOMAC = ANTICORPS ANTI CELLULES PARIETALES						
ANTICORPS ANTI ETHINYL ESTRADIOL						
ANTICORPS ANTI FACTEUR INTRINSEQUE						
ANTICORPS ANTI FACTEUR IX					tube plein!!	A apporter dans l'heure
ANTICORPS ANTI FACTEUR VIII					tube plein!!	A apporter dans l'heure
ANTICORPS ANTI GLANDES SALIVAIRES						
ANTICORPS ANTI GLIADINE IgG et IgA						
ANTICORPS ANTI HBc totaux ou IgM (HEPATITE B)						
ANTICORPS ANTI HBe (HEPATITE B)						
ANTICORPS ANTI HBs (HEPATITE B)						
ANTICORPS ANTI HEPATITE A totaux ou IgM (HEPATITE A)						
ANTICORPS ANTI HEPATITE C (HEPATITE C)						
ANTICORPS ANTI HEPATITE C CONTRÔLE						
ANTICORPS ANTI HEPATITE C RIBA test (HEPATITE C)						
ANTICORPS ANTI HEPATITE D (HEPATITE DELTA)						
ANTICORPS ANTI HEPATITE E (HEPATITE E)						
ANTICORPS ANTI HISTONES						
ANTICORPS ANTI HLA						
ANTICORPS ANTI INSULINE						
ANTICORPS ANTI KERATINE						
ANTICORPS ANTI MEMBRANE BASALE D'EPITHELIUM MALPIGHIE						
ANTICORPS ANTI MEMBRANE BASALE GLOMERULAIRE						
ANTICORPS ANTI MEMBRANE NUCLEAIRE						
ANTICORPS ANTI MICROSOMES THYROIDIENS						
ANTICORPS ANTI MICROSOMES DU FOIE ET DU REIN = AC ANTI LKM						
ANTICORPS ANTI MITOCHONDRIES						
ANTICORPS ANTI MUSCLE LISSE						
ANTICORPS ANTI MUSCLE STRIE						
ANTICORPS ANTI MYELINE						
ANTICORPS ANTI MYOCARDE						
ANTICORPS ANTI NUCLEAIRES						
ANTICORPS ANTI PEAU						
ANTICORPS ANTI PHOSPHOLIPIDES *	et		x2			
ANTICORPS ANTI PLAQUETTAIRE (auto anticorps)					x3	
ANTICORPS ANTI PLAQUETTAIRE pour les polytransfusés						
ANTICORPS ANTI RECEPTEUR DE LA TSH						

ANTICORPS ANTI RECEPTEUR DE L'ACETYLCHOLINE *						
ANTICORPS ANTI RETICULINE						
ANTICORPS ANTI RETICULUM ENDOPLASMIQUE						
ANTICORPS ANTI RIBOSOMES						
ANTICORPS ANTI SPERMATOZOÏDES						
ANTICORPS ANTI SUBSTANCE INTERCELLULAIRE EPITHELIUM MALPIGHIAN						
ANTICORPS ANTI SURRENALE						
ANTICORPS ANTI T4 = AC ANTI THYROXINE						Entente préalable
ANTICORPS ANTI T3 = AC ANTI TRI IODO THYRONINE						Entente préalable
ANTICORPS ANTI THYROGLOBULINE						
ANTICORPS ANTI THYROIDIENS						
ANTICORPS ANTI THYROPEROXYDASE						
ANTICORPS ANTI THYROXINE = ANTICORPS ANTI T4						Entente préalable
ANTICORPS ANTI TISSUS						
ANTICORPS ANTI TPO = ANTICORPS ANTI THYROPEROXYDASE						
ANTICORPS ANTI TRI IODO THYRONINE = AC ANTI T3						Entente préalable
ANTICORPS IMMUNS SYSTEME ABO=ANTICORPS ANTI A ET ANTI B IMMUNS						
ANTICORPS IRREGULIERS = AGGLUTININES IRREGULIERES				et		Tube sec et tube EDTA
ANTIGENE... <b>TUBE SEC SAUF PRECISION CONTRAIRE</b>						
ANTIGENE CARCINO-EMBRYONNAIRE = ACE						
ANTIGENE DELTA (HEPATITE DELTA)						
ANTIGENE HBe (HEPATITE B)						
ANTIGENE HBs (HEPATITE B)						
ANTIGENE MCA						
ANTIGENE P24/25 HIV						
ANTIGENE PROSTATIQUE SPECIFIQUE = PSA						
ANTIGENE TISSULAIRE POLYPEPTIDIQUE = TPA						
ANTIGENES C,c,E,e et Kell = PHENOTYPE RH-KELL						obligatoire: date de naissance notée sur le tube
ANTIRH = AGGLUTININES IRREGULIERES						
ANTISTAPHYLOLYSINE						
ANTISTREPTODORNASE = ASD						
ANTISTREPTOHYALURONIDASE = ASH ...on fait ASD						
ANTISTREPTOKINASE = ASK ...on fait ASD						
ANTISTREPTOLYSINE O = ASLO						
ANTITHROMBINE III = ATIII *						tube plein
APOLIPOPROTEINE A1						A jeun de 12 h


APOLIPOPROTEINE A2						A jeun de 12 h
APOLIPOPROTEINE B						A jeun de 12 h
APOLIPOPROTEINE CIII						A jeun de 12 h
ARN HEPATITE C (HEPATITE C)						
ARSENIC						
ASAT (TRANSAMINASES)		ou				
ASD = ANTISTREPTODORNASE						
ASLO = ANTISTREPTOLYSINE O ... on fait ASD						
ATIII = ANTITHROMBINE III *						tube plein
AUTO-AC ANTI PHOSPHOLIPIDES = ANTICARDIOLIPINE *	et		x2			tube plein
AUTO-AC ANTI PLAQUETTAIRES					x3	
AZOTEMIE = UREE		ou				
BARBITEMIE ( PHENOBARBITAL) médicament: renseignements!!						Avant une nouvelle prise, toujours à la même heure
BETA 2 MICROGLOBULINE						
BETA H.C.G. femme						Date des dernières règles
BETA H.C.G. homme						
BETA H.C.G. sous unite B libre		ou				A apporter dans les 4 heures
BETA S.P.1 GLYCOPROTEINE = SP1						
BICARBONATES = RESERVE ALCALINE						
BILAN LIPIDIQUE = CHOL+HDL+TRI+APOB+commentaire		ou				A jeun de 12 h
BILHARZIOSE serologie						
BILIRUBINE TOTALE, LIBRE et CONJUGUEE ou DIRECTE et INDIRECTE		ou				
BK IgG ou/et IgM sérologie = sérologie des MYCOBACTERIES						
BORRELIOSE ou FIEVRES RECURRENTES serologie						
BORRELIOSE ou MALADIE DE LYME serologie						
BROMAZEPAM médicament: renseignements!!						Avant une nouvelle prise, toujours à la même heure
BROME						
BRUCELLOSE serologie = WRIGHT sérodiagnostic						
BW = SYPHILIS						
C PEPTIDE plasmatique						
CA 125						sans gel séparateur
CA 15-3						sans gel séparateur
CA 19-9						sans gel séparateur
CA 50						
CA 72-4						
CALCITONINE *		ou				A apporter dans les 4 heures

CALCIUM = CALCEMIE		ou				
CALCIUM IONISE	Sp					
CAMPYLOBACTER serologie						
CANDIDA ALBICANS serologie						
CAPACITE DE FIXATION DU FER						
CARBAMAZEPINE = TEGRETOL	médicament: renseignements!!	ou				Avant la prise suivante
CARBOXYHEMOGLOBINE = CO = OXYDE DE CARBONE						
CARYOTYPE				x2		Sur RDV (contacter le labo)
CATECHOLAMINES plasmatiques (adrenaline-noradrenaline-dopamine)						A apporter dans les 4 heures
CBG						
CD3, CD4, CD8 = LYMPHOCYTES T3, T4, T8 ...				x2		Ni vendredi,samedi,veille jour férié
CERULEOPLASMINE						
CH 50 = fraction du COMPLEMENT *						
CHAINES LEGERES KAPPA						
CHAINES LEGERES LAMBDA						
CHLAMYDIAE (infections pulmonaires) serologie						
CHLAMYDIAE (infections uro-genitales) serologie						
CHLORE		ou				
CHOLESTEROL		ou				A jeun de 12 h
CHOLESTEROL HDL		ou				A jeun de 12 h
CHOLESTEROL LDL		ou				A jeun de 12 h
CHOLINESTERASE erythrocytaire						
CHOLINESTERASE serique		ou				
CHROME sanguin						en fin de poste de travail
CIC = COMPLEXES IMMUNS CIRCULANTS						
CICLOSPORINE						
CK-MB = CPK fraction MB		ou				
CLOBAZAM	médicament : renseignements!!					Avant une nouvelle prise, toujours à la même heure
CLOMIPRAMINE	médicament : renseignements!!					Avant une nouvelle prise, toujours à la même heure
CLONAZEPAM	médicament : renseignements!!					Avant une nouvelle prise, toujours à la même heure
CO = CARBOXYHEMOGLOBINE						
CO2 total = RESERVE ALCALINE						
COEFFICIENT DE SATURATION DE LA SIDEROPHYLLINE		ou				
COMPLEMENT C1 ESTERASE INHIBITEUR fonctionnel	et					A apporter dans les 4 heures
COMPLEMENT C1 ESTERASE INHIBITEUR ponderal						A apporter dans les 4 heures
COMPLEMENT C1, C2, C3, C4, C5, C9, CH 50						

COMPLEMENT C1q						A apporter dans les 4 heures
COMPLEMENT C2						A apporter dans les 4 heures
COMPLEMENT C3						A apporter dans les 4 heures
COMPLEMENT C3 PROACTIVATEUR						A apporter dans les 4 heures
COMPLEMENT C4						A apporter dans les 4 heures
COMPLEMENT C5						A apporter dans les 4 heures
COMPLEMENT C9						A apporter dans les 4 heures
COMPLEMENT CH 50						A apporter dans les 4 heures
COMPLEXE PROTHROMBINIQUE (FACTEURS DE LA COAGULATION)					tube plein!!	A apporter dans les 4 heures
COMPLEXES IMMUNS CIRCULANTS = CIC						
COMPLEXES SOLUBLES *					tube plein!!	A apporter dans les 4 heures
COOMBS DIRECT						
COOMBS INDIRECT = AGGLUTININES IRREGULIERES						
COQUELUCHE sérologie						
CORTICOSTERONE						A apporter dans les 4 heures
CORTISOL						Impérativement prélevé à 8 h et apporté rapidement
COXIELLA BURNETTI serologie = FIEVRE Q						
CPK =CK = CREATININE PHOSPHO KINASE			ou			
CPK fraction MB			ou			
CPK isoenzymes						
CREATININE			ou			Poids et taille impérativement
CREATININE CLAIRANCE + U de 24 h			ou			Poids et taille impérativement
CREATININE PHOSPHOKINASE = CPK			ou			
CRP (PROTEINE C REACTIVE)=PCR sauf qd il s'agit d'une technique (.par PCR)			ou			
CRYOGLOBULINES						Maintien à 37°C Prélèvement au labo
CUIVRE serique			Sp			
CYSTICERCOSE serologie						
CYTOMEGALOVIRUS serologie IgG, IgM						
D.DIMERES *					tube plein!!	A apporter dans les 4 heures
DECARBOXYPROTHROMBINE					tube plein!!	A apporter dans les 4 heures
DEHYDROEPIANDROSTERONE = DHA						
DELTA 4 ANDROSTENEDIONE						
DEPAKINE = ACIDE VALPROIQUE médicament : renseignements!!						Avant une nouvelle prise, toujours à la même heure
DERIVES METHOXYLES DES CATECHOLAMINES plasmatiques						A apporter dans les 4 heures
DESOXYCORTICOSTERONE						A apporter dans les 4 heures
DHA = DHEA = DEHYDROEPIANDROSTERONE						

DHAS = sulfate de DHA							
DHT voir DIHYDROTESTOSTERONE							
DIAZEPAM	médicament : renseignements!!						Avant une nouvelle prise, toujours à la même heure
DIGITOXINE	médicament : renseignements!!						Avant une nouvelle prise, toujours à la même heure
DIGOXINE	médicament : renseignements!!						8 à 24 H après la prise
DIHDAN = PHENYTOINE	médicament : renseignements!!						Avant une nouvelle prise, toujours à la même heure
DIHYDROTESTOSTERONE = DHT							
DIPHTERIE serologie							
DISTOMATOSE serologie							
DOPAMINE plasmatique (CATECHOLAMINES)							A apporter dans les 4 heures
DREPANOCYTES							
DS-DNA = ANTICORPS ANTI ADN NATIF							
E2 = ESTRADIOL							
ECA = ENZYME DE CONVERSION DE L'ANGIOTENSINE							A apporter dans les 4 heures
ECHINOCOCCOSES serologie							
ECT = ANTICORPS ANTI ENA							
ELECTROPHORESE DE L'HEMOGLOBINE							
ELECTROPHORESE DES LIPOPROTEINES = LIPOGRAMME							
ELECTROPHORESE DES PROTEINES SERIQUES = PROTEINOGRAMME							
ENOLASE = N.S.E.							A apporter dans les 4 heures
ENZYME DE CONVERSION DE L'ANGIOTENSINE = ECA							A apporter dans les 4 heures
EOSINOPHIL CATIONIC PROTEIN = ECP							A apporter dans les 4 heures
EPSTEIN-BARR VIRUS serologie = EBV sérologie							
ERYTHROPOIETINE							A apporter dans les 4 heures
ESTRADIOL = E2							Date des dernières règles
ESTRIOL serique							
ETHOSUXIMIDE	médicament : renseignements!!						Avant une nouvelle prise, toujours à la même heure
EXPLORATION D'UNE ANOMALIE LIPIDIQUE = BILAN LIPIDIQUE					ou		A jeun de 12 h
FACTEUR ANTI-HEMOPHILIQUE A						tube plein!!	A apporter très rapidement
FACTEUR ANTI-HEMOPHILIQUE B						tube plein!!	A apporter très rapidement
FACTEUR de WILLEBRAND						tube plein!!	A apporter très rapidement
FACTEUR RHUMATOIDE							
FACTEURS DE LA COAGULATION II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII ou XIII						tube plein!!	A apporter très rapidement
FARR ou TEST DE FARR = ANTICORPS ANTI ADN NATIF							
FER SERIQUE = SIDEREMIE						ou	A jeun de 12 h
FERRITINE							

FIBRINOGENE	tube plein!!					
FICHE RETICULO ENDOTHELIALE						
FIEVRE Q = COXIELLA BURNETTI serologie						
FIEVRE RECURRENTES = BORRELIOSSES serologie						
FILARIOSE serologie						
FLECAINE	médicament : renseignements!!					Avant une nouvelle prise, toujours à la même heure
FOLATES ERYTHROCYTAIRES	et					
FOLATES SERIQUES						
FRUCTOSAMINE	ou					
FSH serique						Date des dernières règles
FTA ou FTA absorbé = SYPHILIS						
G6PD						
GAMMA GT	ou					
GARDENAL = PHENOBARBITAL	médicament : renseignements!!					Avant une nouvelle prise, toujours à la même heure
GASTRINE *						A jeun de 10 h minimum. Arrêter les anti acides 48h
GAZ DU SANG = PO2, PCO2, pH	sur sang artériel					à l'hôpital - en capillaire
GH serique = HORMONE DE CROISSANCE						A apporter dans les 4 heures
GIP = PEPTIDE INHIBITEUR DE LA GASTRINE						
GLUCAGON	Sp					A apporter dans les 4 heures
GLYCEMIE						tube fluoré ou iodoacetate
GONADOTROPHINE FSH = FSH						Date des dernières règles
GONADOTROPHINE LH = LH						Date des dernières règles
GONO REACTION						
GRIPPE A ou B serologie						
GROUPAGE HLA CLASSE I (A,B,C)	Sp			x2		Proscrire EDTA
GROUPAGE HLA CLASSE II (DR, DQ dont DR3)					x2	
GROUPAGE SANGUIN ABO RH	et					OBLIGATOIRE : date de naissance sur le tube
HAD = HORMONE ANTIDIURETIQUE = VASOPRESSINE					x2	A apporter dans les 4 heures
HAEMOPHILUS DUCREYI ou INFLUENZAE serologie						
HAPTOGLOBINE						
HBS = HEPATITE B						
HCG = BETA HCG *						
HCO3 = RESERVE ALCALINE						
HCV = sérodiagnostic de l'HEPATITE C						
HDL = CHOLESTEROL HDL	ou					A jeun de 12 h
HELICOBACTER PYLORI serologie						

HEMATIES FOETALES						
HEMATOCRITE						
HEMATOZOAIRES = PALUDISME recherche						si pic fébrile-prélèvement au labo
HEMOCULTURES	Sp					Si fièvre
HEMOGLOBINE						
HEMOGLOBINE A1C=HEMOGLOBINE GLYCOSYLEE= HB GLYQUEE						
HEPARINEMIE sous traitement à l'héparine HBPM					tube plein!!	3 heures après injection d'héparine fractionnée
HEPARINEMIE sous traitement à l'héparine standard					tube plein!!	5 à 7 heures après injection d'héparine standard
HEPATITE A : anticorps totaux (immunité ancienne ou titrage après vaccination)						
HEPATITE A : anticorps IgM (infection récente)						
HEPATITE A, B, C, Delta, E ou G sérologie						
HEPATITE B : anticorps anti-HBc IgM (infection récente)						
HEPATITE B : anticorps anti-HBc totaux						
HEPATITE B : anticorps anti-HBe						
HEPATITE B : anticorps anti-HBs						
HEPATITE B : antigène HBe						
HEPATITE B : antigène HBs						
HEPATITE B : recherche de l'ADN polymérase						
HEPATITE B : recherche de l'ADN viral par hybridation moléculaire *						
HEPATITE C : anticorps anti-VHC (virus de l'hépatite C)						
HEPATITE C : anticorps anti-VHC (virus de l'hépatite C) contrôle						
HEPATITE C : recherche de l'ARN du VHC *						
HEPATITE C : test RIBA de confirmation						
HEPATITE DELTA : anticorps anti-hépatite delta						
HEPATITE DELTA : antigène delta						
HEPATITE E : anticorps anti-VHE (virus de l'hépatite E)						
HERPES :serologie						
HISTAMINE plasmatique ou globulaire						A apporter dans les 4 heures
HISTOPLASMOSE serologie						
HIV anticorps anti P 24						ne se fait plus
HIV antigène P 24						
HIV1 et 2						
HLA B 27 					x2	ne pas prélever en fin de semaine
HLA classe I (A, B, C )	Sp					
HLA classe II (DR, DQ dont DR3)	Sp					
HORMONE ANTIDIURETIQUE = HAD						A apporter dans les 4 heures

HORMONE DE CROISSANCE = hGH = SOMATOTROPHINE						A apporter dans les 4 heures
HORMONE LACTOGENE PLACENTAIRE						ne se fait plus
HTLV1 et 2						
HYDATIDOSE serologie						
HYDROQUINIDINE	médicament: renseignements!!		ou			Avant une nouvelle prise, toujours à la même heure
IgA						
IgD						
IgE spécifiques, pneumallergènes, trophallergènes			ou			
IgE totales						
IGF1 = INSULIN GROWTH FACTOR = SOMATOMEDINE C			ou			A apporter dans les 4 heures
IgG						
IgG sous-classe 1,2, 3, 4						
IgG spécifiques			ou			
IgM						
IMIPRAMINE	médicament: renseignements!!					Avant une nouvelle prise, toujours à la même heure
IMMUN COMPLEXES CIRCULANTS = CIC						
IMMUNO-ELECTROPHORESE = IMMUNOFIXATION						
INH = ISONIAZIDE	donner le poids, l'âge du patient et la dose d'INH prise					Prélèvement 3 h après prise de la dose journalière d'INH
INHIBINE *						
INSULINE	entente préalable					
INTERFERON						
IODE TOTAL						
IONOGRAMME = Na + K						
IONOGRAMME COMPLET = Na + K + Reserve alcaline + Cl + PROTIDES						
ISONIAZIDE voir INH						3 H après la prise
JO1 = ANTICORPS ANTI ENA						
LARVA MIGRANS sérologie = TOXOCAROSE						
LATEX (suivi en général de WAALER-ROSE)						
LDH						
LDH isoenzymes					non hémolysé	
LDL CHOLESTEROL = CHOLESTEROL LDL			ou			A jeun de 12 h
LEGIONELLOSE sérologie						
LEISHMANIOSE sérologie						
LEPTOSPIROSE sérologie						
LH						Date des dernières règles
LIPASE			ou			

LIPIDES	n'est plus à la nomenclature				
LIPIDOGRAMME = LIPOPROTEINOGRAMME					A jeun de 12 h
LIPOPROTEINE (LpA-1)					A jeun de 12 h
LIPOPROTEINE Lp(a)					A jeun de 12 h
LIPOPROTEINOGRAMME = ELECTROPHORESE DES LIPOPROTEINES					A jeun de 12 h
LISTERIOSE sérologie					
LITHIUM globulaire	Sp				
LITHIUM sérique					7 à 15 H après la prise
LORAZEPAM	médicament: renseignements!!				Avant une nouvelle prise, toujours à la même heure
LTC4 = test d'HISTAMINO LIBERATION - LEUCOTRIENO LIBERATION	Sp				Prendre RV auprès de Mérieux ou du Cerba
LYME sérologie = BORRELIOSE sérologie					
LYMPHOCYTES CD3=T3, CD4=T4, CD8=T8, CD16=NK				x2	
LYSOZYME = MURAMIDASE					
MAGNESIUM globulaire					
MAGNESIUM sérique		ou			
MALADIE DE CHAGAS = TRYPANOSOMIASE Ag T. cruzi sérologie					
MALADIE DE LYME = BORRELIOSE sérologie					
MALADIE DU POUJON D'ELEVEUR D'OISEAUX = POUJON D'ELEVEUR					
MALADIE DU POUJON DU FERMIER = POUJON DU FERMIER					
MALADIE DU SOMMEIL = TRYPANOSOMIASE Ag T. brucei sérologie					
MALADIES DES GRIFFES DU CHAT sérologie					
MANGANESE sérique					
MAPROTILINE	médicament: renseignements!!				Avant une nouvelle prise, toujours à la même heure
MATRIX					
MCA = MUCIN LIKE CARCINOMA					
MERCURE sanguin					
METADRENALINE plasmatique=dérivés METHOXYLES des CATECHOLAMINES					*
METANEPHRINE = dérivés METHOXYLES des CATECHOLAMINES *					
METHEMOGLOBINE					
METHOTREXATE					
MNI TEST = MONONUCLEOSE INFECTIEUSE					
MONONUCLEOSE INFECTIEUSE = MNI					
MURAMIDASE = LYSOZYME					
MYCOBACTERIES IgG ou/et IgM sérologie = BK sérologie					
MYCOPLASMES sérologie (infections pulmonaires ou uro-génitales)					
MYOGLOBINE sérique					

NELSON = SYPHILIS							
NEOPTERINE sérique							A apporter dans les 4 heures
NEURONE SPECIFIQUE ENOLASE = NSE							A apporter dans les 4 heures
NF voir NUMERATION FORMULE SANGUINE (y compris PLAQUETTES)							
NICKEL sérique							
NITRAZEPAM médicament : renseignements!!							Avant une nouvelle prise, toujours à la même heure
NORADRENALINE plasmatique (CATECHOLAMINES)							A apporter dans les 4 heures
NORMETADRENALINE plasmatique = DERIVES METHOXYLES des CATECHEC							A apporter dans les 4 heures
NORMETANEPHRINE = DERIVES METHOXYLES DES CATECHOLAMINES							A apporter dans les 4 heures
NORTRIPTYLINE médicament : renseignements!!		ou					A jeun, 8 h après la prise du méd
NSE = ENOLASE = NEURONE SPECIFIQUE ENOLASE *							A apporter dans les 4 heures
NUCLEOTIDASE 5'		ou					
NUMERATION FORMULE SANGUINE (y compris PLAQUETTES)							
OREILLONS sérologie IgG et/ou IgM = serologie du VIRUS OURLIEN							
OROSOMUCOIDE							
OSMOLARITE sérique soit Na, K, Urée, Glycémie							
OSTEOCALCINE *							A apporter dans les 4 heures
OT voir TRANSAMINASES		ou					
OXYDE DE CARBONE du sang = CARBOXYHEMOGLOBINE							
PALUDISME recherche d'hématozoaires = HEMATOZOAIRES							
PALUDISME sérologie							
PARACETAMOL médicament : renseignements!!							Avant une nouvelle prise, toujours à la même heure
PARAINFLUENZA (1,2,3) sérologie							
PARATHORMONE INTACTE *							Patient hémodialysé? Tube à apporter rapidement
PARATHORMONE RELATED PEPTIDE	Sp						
PARVOVIRUS B 19 sérologie							
PASTEURELLOSES sérologie							
PAUL-BUNNEL et DAVIDSOHN = PBD							
PBI							
PCR = soit CRP (voir CRP) soit une technique de dosage (... par PCR)		ou					
PDF = PRODUITS DE DEGRADATION DE LA FIBRINE		tube plein!!					A apporter dans les 4 heures
PEPTIDE C sérique							
PEPTIDE INHIBITEUR DE LA GASTRINE = GIP							
PEPTIDE NATRIURETIQUE							
PEPTIDE PANCREATIQUE = POLYPEPTIDE PANCREATIQUE	Sp						
PEPTIDE VASOACTIF INTESTINAL = VIP	Sp						

PHADIATOP									
PHENOBARBITAL = BARBITEMIE = GARDENAL médicament : renseignements!!									Avant la prise suivante
PHENOTYPE HLA voir HLA									
PHENOTYPE RHESUS ET KELL									
PHENYTOINE = DIHYDAN médicament : renseignements!!									Avant la prise suivante
PHOSPHATASES ACIDES									n'est plus à la nomenclature
PHOSPHATASES ALCALINES						ou			
PHOSPHOLIPIDES						ou			
PHOSPHORE						ou			
PICORNAVIRUS sérologie									
PLAQUETTES									
PLOMB sanguin									
PM1 voir ANTICORPS ANTI ENA									
PNEUMALLERGENES = ALLERGENES									
pO2, pCO2, pH = GAZ DU SANG - sur sang artériel									à l'hôpital - en capillaire
POLIOMYELITE sérologie ou POLIOVIRUS sérologie									
POLYPEPTIDE PANCREATIQUE = PEPTIDE PANCREATIQUE						Sp			
PORPHYRINES érythrocytaires=PROTOPORPHYRINES,COPROPORPHYRINES									Sang à mettre à l'abri de la lumière
POTASSIUM									
POUMON D'ELEVEUR D'OISEAUX (maladie du...)									
POUMON DU FERMIER (maladie du ...)									
POUVOIR HISTAMINO-PEXIQUE du serum									
PREALBUMINE									
PRECIPITINES									
PRIMIDONE médicament: renseignements!!									Avant une nouvelle prise, toujours à la même heure
PROACCELERINE = FACTEUR V DE LA COAGULATION *									tube plein!!
PROCOLLAGENE III									
PROCONVERTINE = FACTEUR VII DE LA COAGULATION									tube plein!!
PRODUITS DE DEGRADATION DE LA FIBRINE = PDF									tube plein!!
PROFIL ENZYMATIQUE CARDIAQUE (avec LDH)									
PROFILS ENZYMATIQUES (sans LDH)									ou
PROFILS PROTEIQUES									
PROGESTERONE									
PROGESTERONE 17 ALPHA HYDROXY = 17 ALPHA HYDOXY P = 17 OH P									
PROINSULINE *									
PROLACTINE									2h après le réveil et après 15 minutes de repos

PROSTAGLANDINES							
PROTEINE C de la coagulation (en dehors de tout traitement AVK) *						<b>tube plein!!</b>	
PROTEINE C REACTIVE = CRP						<b>ou</b>	
PROTEINE S (en dehors de tout traitement AVK) *						<b>tube plein!!</b>	
PROTEINES SERIQUES							
PROTEINOGRAMME = ELECTROPHORESE DES PROTEINES							A jeun de 12 h
PROTOPORPHYRINES sanguines							Sang à mettre à l'abri de la lumière
PROTOPORPHYRINES ZINC							
PSA *							
PT voir TRANSAMINASES						<b>ou</b>	
PTH intacte							Patient hémodialysé? Tube à apporter rapidement
PYOCYANIQUE sérologie							
PYRUVATE KINASE							
QUICK = TEMPS DE QUICK = TP						<b>tube plein!!</b>	
QUINIDINE							Avant une nouvelle prise, toujours à la même heure
RAGE sérologie IgG et/ou IgM							
RAI = AGGLUTININES IRREGULIERES							
RENINE ACTIVE (différent de ACTIVITE RENINE) *							Arrêt diurétiques 8 jrs avant. Debout, couché ? <b>Apporter ds 20'</b>
RESERVE ALCALINE = BICARBONATES = HCO3							
RESISTANCE A LA PROTEINE C ACTIVEE -							<b>tubes pleins!!</b>
RETICULOCYTES							<b>et</b>
RETINOL BINDING PROTEIN							
RICKETTSIOSES sérologie							
RNP = ANTICORPS ANTI ENA							
ROSE BENGAL = sérologie de la BRUCELLOSE							
ROTAVIRUS sérologie							
ROUGEOLE sérologie							
ROUGET DU PORC sérologie							
RUBEOLE sérologie IgG et/ou IgM							
SALMONELLOSES sérologie = WIDAL sérodiagnostic							
SATURATION DE LA SIDEROPHYLLINE							
SBP = SEX BINDING PROTEIN							
SCC = SQUAMOUS CELL CARCINOMA							
SCHISTOSOMIASE sérologie							
Sci 70 = ANTICORPS ANTI ENA							
SECRETINE							

SELENIUM						
SEROLOGIES MICROBIENNES, VIRALES, PARASITAIRES, FONGIQUES						
SEROTONINE plasmatique ou sanguine *						A apporter dans l'heure au Labo
SEX BINDING PROTEIN = SBP						
SGOT et SGPT = TRANSAMINASES		ou				
SHIGELLOSE sérologie						
SIDEREMIE = FER SERIQUE		ou				A jeun de 12 h
SIDEROPHILINE = TRANSFERRINE						
Sm voir ANTICORPS ANTI ENA						
SODIUM						
SOMATOMEDINE C = IGF1 *						A apporter dans l'heure au Labo
SOMATOSTATINE		Sp				
SOMATOTROPHINE = HORMONE DE CROISSANCE = hGH						A apporter dans les 4 heures
SOUS UNITE ALPHA						
SP1 GLYCOPROTEINE = BETA SP1 GLYCOPROTEINE						
SQUAMOUS CELL CARCINOMA = SCC						
SS-DNA = ANTICORPS ANTI ADN DENATURE						
SSA/SSB = ANTICORPS ANTI ENA						
STUART = FACTEURS DE LA COAGULATION *					tube plein!!	
SULFATE DE DHA = DHAS						
SYPHILIS = BW, TPHA, VDRL						
SYPHILIS = test de NELSON, FTA, FTA absorbé, IgM						
T3 ou T3L						
T4 ou T4L						
TAUX DE PROTHROMBINE = TP					tube plein!!	
TBG = THYROXINE BINDING GLOBULIN						
TCA = TCK = TEMPS DE CEPHALINE ACTIVEE					tube plein!!	
TCK = TCA					tube plein!!	
TDBH : est remplacé par le test d'HISTAMINO-LIBERATION ou le LTC4		Sp				prendre RV auprès de Mérieux ou du Cerba
TEBG = INDEX DE LIAISON DE LA TESTOSTERONE						
TEGRETOL = CARBAMAZEPINE médicament: renseignements!!		ou				Avant une nouvelle prise, toujours à la même heure
TEMPS DE CEPHALINE ACTIVEE = TCA					tube plein!!	
TEMPS DE HOWELL voir TCA					tube plein!!	
TEMPS DE QUICK = TP					tube plein!!	
TEMPS DE THROMBINE					tube plein!!	
TEST DE TRANSFORMATION LYMPHOBLASTIQUE = TTL		Sp				prendre RV auprès de Mérieux ou du Cerba

TEST D'HISTAMINO LIBERATION - LEUCOTRIENO LIBERATION = LTC4	Sp					prendre RV auprès de Mérieux ou du Cerba
TESTOSTERONE femme et enfant						
TESTOSTERONE LIBRE ou BIODISPONIBLE						
TESTOSTERONE TOTALE homme						
TESTS HEPATIQUES (HANGER-GROS-MAC LAGAN)						
TETANOS sérologie						
THALASSEMIE						
THEOPHYLLINE						A faire préciser par le médecin
THROMBOCYTES = PLAQUETTES						
THYMIDINE KINASE						
THYREOCALCITONINE = CALCITONINE		ou				A apporter dans les 4 heures
THYROGLOBULINE						
THYROXINE BINDING GLOBULIN = TBG						
TOXOCAROSE sérologie = LARVA MIGRANS						
TOXOPLASMOSE sérologie IgG et IgM						
TP = TAUX DE PROTHROMBINE = TEMPS DE QUICK						Non à jeûn
TPA=ag tissulaire polypeptidq(diff de tPA:activateur tissulaire du plasminogène)						
TPHA = SYPHILIS						
TRANSAMINASES OT-PT, SGOT-SGPT, ASAT-ALAT		ou				
TRANSFERRINE *						
TRICHINOSE sérologie						
TRIGLYCERIDES		ou				A jeun de 12 h
TROPHALLERGENES = IgE spécifiques						
TROPONINE I		ou				
TRYPANOSOMIASE Ag T. brucei ou gambiense sérol = MALADIE DU SOMMEIL						
TRYPANOSOMIASE Ag T. cruzi sérologie = MALADIE DE CHAGAS						
TSH ou TSH US (ultrasensible)						médicament : renseignements!!
TULAREMIE sérologie						
UREE = AZOTEMIE		ou				
URICEMIE = ACIDE URIQUE		ou				
UROSINTHETASE						
VARICELLE-ZONA sérologie IgG/IgM						
VARICELLE sérologie						
VASOPRESSINE = HAD = HORMONE ANTIDIURETIQUE						A apporter dans les 4 heures
VDRL = SYPHILIS						
VIH-1 Charge virale						A apporter dans l'heure au Labo

VIH - 1 et 2 sérologie						
VILLINE						
VIP = PEPTIDE VASOACTIF INTESTINAL	Sp					A apporter dans les 4 heures
VIRUS OURLIEN sérologie = OREILLONS sérologie						
VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL sérologie						
VITAMINE A						A l'abri de la lumière et à 4°
VITAMINE B 1						
VITAMINE B 12						
VITAMINE B 2						
VITAMINE B 6						
VITAMINE C						Contacter le laboratoire
VITAMINE D = 1,25(OH)2 D3 = VIT 1,25(OH)2 ERGOCALCIFEROL= CALCITRIOL			ou			A apporter dans les 4 heures
VITAMINE D = 25 (OH) D3 = VIT 25 OH CHOLECALCIFEROL *			ou			
VITAMINE E						
VITAMINE H = VIT B8						A l'abri de la lumière
VITAMINE K 1						A l'abri de la lumière
VITAMINE PP		et				A l'abri de la lumière
VS = VITESSE DE SEDIMENTATION						
WAALER-ROSE						
WIDAL sérodiagnostic = SALMONELLOSES T A B C						
WILLEBRAND = FACTEUR WILLEBRAND						
WRIGHT sérodiagnostic = BRUCELLOSE sérologie						
XA = HEPARINEMIE (traitement à l'héparine standard ouHBPM)						Prélèv 3h après injection si hép HBPM, 6h si hép standard
YERSINIOSES sérologie						
ZINC sérique	Sp					
ZONA sérologie						

\* PHOSPHORE : ne pas conserver le serum au froid (résultats faussement élevés).

\*\* PROTEINES totales: si le fibrinogène est Normal, la différence entre Les PROTEINES SERIQUES et les PROTEINES PLASMATIQUES est négligeable.  
Mais si syndrome inflammatoire important, la différence peut atteindre 10 g/l